

枠組足場

ペコビーム架設ピッチ表

(注) この荷重表はコンクリート自重に動荷重(労働省提唱式)、仮設荷重 20kg/m²およびペコビーム自重 18kg/m を加算した最大荷重に対するスパン別のピッチを示すものです。

動荷重(労働省提唱式)
 負担領域の長辺
 $l \leq 1m$ 0.35 t/m²
 $1m < l < 5.45m$ $\frac{0.35}{l}$ t/m²
 $l \geq 5.45m$ 0.15 t/m² (単位: m)

ペコビームスパン(m)																
	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7
1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.68	0.63	0.59	0.55	0.51	0.48	0.45	0.42	0.39	0.37	0.35	0.33
0.95	0.88	0.81	0.75	0.70	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31
0.91	0.83	0.77	0.71	0.66	0.61	0.57	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29
0.86	0.80	0.74	0.68	0.63	0.59	0.54	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28
0.83	0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.52	0.48	0.45	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26
0.79	0.73	0.67	0.62	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25
0.76	0.70	0.65	0.60	0.56	0.51	0.48	0.44	0.41	0.39	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24
0.73	0.67	0.62	0.58	0.53	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	0.32	0.30	0.29	0.27	0.25	0.23
0.71	0.65	0.60	0.55	0.51	0.48	0.44	0.41	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22
0.68	0.63	0.58	0.53	0.49	0.46	0.42	0.39	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21
0.66	0.60	0.56	0.52	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20
0.63	0.58	0.54	0.50	0.46	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.21	0.19
0.61	0.56	0.52	0.48	0.45	0.41	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.20	0.18
0.60	0.55	0.50	0.47	0.43	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18
0.58	0.53	0.49	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17
0.56	0.51	0.47	0.44	0.41	0.38	0.35	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16
0.54	0.50	0.46	0.43	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16
0.53	0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.33	0.31	0.28	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14
0.51	0.47	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14
0.50	0.46	0.42	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13
0.49	0.45	0.41	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.48	0.44	0.40	0.37	0.34	0.32	0.30	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12
0.46	0.43	0.39	0.36	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
0.45	0.42	0.38	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10
0.44	0.41	0.37	0.35	0.32	0.30	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09
0.43	0.40	0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08
0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08
0.41	0.38	0.35	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.07
0.40	0.37	0.34	0.32	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06
0.40	0.36	0.33	0.31	0.29	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06
0.39	0.36	0.33	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.07	0.05
0.38	0.35	0.32	0.30	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04
0.37	0.34	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04
0.37	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04
0.507	0.466	0.430	0.398	0.370	0.344	0.321	0.300	0.282	0.265	0.249	0.235	0.222	0.210	0.199	0.188	0.177
2.382	2.285	2.195	2.113	2.036	1.964	1.898	1.835	1.777	1.722	1.670	1.622	1.576	1.533	1.493	1.453	1.413

